



Зөв ажилладаггүй SGS-ийг АНУ, МОН, Монгол

СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС



WHEN YOU NEED TO BE SURE

Лаб. дугаар:
Захиалгын дугаар:
Захиалагч:
Дээжийн төрөл:
Хүлээн авсан огноо:
Эхэлсэн огноо:
Тайлангийн огноо:

UB110490
379877
Mongol Ros Tsevetmet
Хайлуур жонш
10.04.2025
11.04.2025
14.04.2025

Дээжийн тоо: 1
Дээжний дугаар: CaF 97
Хуудасны тоо: 1

	H ₂ O	CaF ₂	CaCO ₃	P	S
Аргачлал	CS 11-0215:2013	CS 11-0276:2014 MNS ISO11885:2007			
Илрүүлэх бага хязгаар	0.1	10	0.01	0.01	0.01
Илрүүлэх дээд хязгаар	100	99	100	15	5
Хэмжих нэгж	%	%	%	%	%
CaF 97	7.49	97.3	2	0.14	0.03

Тайлбар:
Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй.
Энэхүү сорилтын үр дүн нь лабораторид хүлээн авсан тухайн дээжид хамаарах бөгөөд зөвхөн эх хувь нь хүчинтэй.

CS 11-0215:2013	H ₂ O	Чийглэг	MNS ISO 11885:2007	4 ХҮЧЛИЙН УУСГАЛТ, ИНДУКЦИЙН ХОС ПЛАЗМТ СПЕКТРОМЕТРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
CS 11-0276:2014	CaF ₂ , CaCO ₃	Нойтон химийн шинжилгээ		

ХЯНАСАН:

Ц.МӨНХТУЯА, ГЕОХИМИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ЧАНАР ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

БАТАЛСАН:

Л.АНХБАЯР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

ЭНЭХҮҮ СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС НЬ ЗӨВХӨН БИРЖИЙН ДЭЭЖИНД ЗОРИУЛСАН
ЗАХИАЛГАТ АЖИЛД ХАМААРНА

SGS-IMME Mongolia LLC
Ulaanbaatar, Mongolia 17060
t +976 7014 4415 f +976 7017 8599

Member of the SGS Group